



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

报告编号(Report ID):

QOBZO64I56443555Z



171212050808

检测报告

(Testing Report)

委托单位

(Applicant)

合肥康绿环境工程有限公司

受测单位

(Tested Unit)

合肥日月热镀锌有限公司

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





Pony Testing International Group

检测报告



扫描二维码
关注谱尼测试

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 1 页, 共 10 页

委托单位	合肥康绿环境工程有限公司		
受测单位	合肥日月热镀锌有限公司		
受测地址	合肥市肥东县撮镇合肥循环经济示范园四顶山路与丰草路交口往西 200 米		
样品类别	土壤	样品状态	固态
采样日期	2020-08-26	检测日期	2020-08-26~2020-09-12
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1. 监测点位委托方指定; 2. 该报告中检测方法由委托单位指定; 3. 限值标准: GB 36600-2018 筛选值 第二类用地。 4. “——” 表示标准中无此项目限值。		
	编制人	陈丹丹	
	审核人	王锴	
	批准人	吴群	
	签发日期	2020 年 09 月 12 日	

——本以下空白——

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

©Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 64851999

青岛实验室: (0532) 88706866

深圳实验室: (0755) 26050909

天津实验室: (022) 23607888

苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908

大连实验室: (0411) 87336618

哈尔滨实验室: (0451) 58627755

郑州实验室: (0371) 69350670

新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660

西安实验室: (029) 89608785

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

杭州实验室: (0571) 85806807

宁波实验室: (0574) 87977185

武汉实验室: (027) 83997127

合肥实验室: (0551) 63843474

广州实验室: (020) 89224310

厦门实验室: (0592) 5568048

成都实验室: (028) 87702708



扫二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第2页, 共10页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T1厂区西侧0.2m I56457555	
pH (无量纲)	—	7.34	—
砷, mg/kg	60	16.7	符合
镉, mg/kg	65	0.12	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	16	符合
铅, mg/kg	800	23	符合
汞, mg/kg	38	0.025	符合
镍, mg/kg	900	30	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T1厂区西侧3m I56456555	
pH (无量纲)	—	7.28	—
砷, mg/kg	60	18.6	符合
镉, mg/kg	65	0.14	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	15	符合
铅, mg/kg	800	18	符合
汞, mg/kg	38	0.025	符合
镍, mg/kg	900	28	符合

——本以下空白——



Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水东路66号天源迪科科技园7号楼9层



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 3 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T1厂区西侧6m I56455555	
pH (无量纲)	—	7.19	—
砷, mg/kg	60	11.8	符合
镉, mg/kg	65	0.13	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	15	符合
铅, mg/kg	800	15	符合
汞, mg/kg	38	0.025	符合
镍, mg/kg	900	25	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T2仓库南侧0.2m I56454555	
pH (无量纲)	—	7.37	—
砷, mg/kg	60	7.21	符合
镉, mg/kg	65	0.09	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	21	符合
铅, mg/kg	800	17	符合
汞, mg/kg	38	0.069	符合
镍, mg/kg	900	25	符合

——本以下空白——



©Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000 上海实验室: (021)64851999 青岛实验室: (0532)88706866 深圳实验室: (0755)26050909 天津实验室: (022)23607888 苏州实验室: (0512)62997900 长春实验室: (0431)85150908 大连实验室: (0411)87336618 哈尔滨实验室: (0451)58627755 郑州实验室: (0371)69350670 新疆实验室: (0991)6684186 石家庄实验室: (0311)85376660 西安实验室: (029)89608785 呼和浩特实验室: (0471)3450025 杭州实验室: (0571)85806807 宁波实验室: (0574)87977185 武汉实验室: (027)83997127 合肥实验室: (0551)63843474 广州实验室: (020)89224310 厦门实验室: (0592)5568048 成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层



扫二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 4 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T2仓库南侧3m I56453555	
pH (无量纲)	—	7.25	—
砷, mg/kg	60	6.73	符合
镉, mg/kg	65	0.16	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	24	符合
铅, mg/kg	800	17	符合
汞, mg/kg	38	0.063	符合
镍, mg/kg	900	28	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T2仓库南侧6m I56443555	
pH (无量纲)	—	7.13	—
砷, mg/kg	60	8.24	符合
镉, mg/kg	65	0.12	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	30	符合
铅, mg/kg	800	23	符合
汞, mg/kg	38	0.077	符合
镍, mg/kg	900	28	符合

——本以下空白——



©Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 64851999

青岛实验室: (0532) 88706866

深圳实验室: (0755) 26050909

天津实验室: (022) 23607888

苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908

大连实验室: (0411) 87336618

哈尔滨实验室: (0451) 58627755

郑州实验室: (0371) 69350670

新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660

西安实验室: (029) 89608785

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

杭州实验室: (0571) 85806807

宁波实验室: (0574) 87977185

武汉实验室: (027) 83997127

合肥实验室: (0551) 63843474

广州实验室: (020) 89224310

厦门实验室: (0592) 5568048

成都实验室: (028) 87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水路 66 号天源迪科技园 7 号楼 9 层



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测报告

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 5 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T3 3#厂房东北侧0.2m I56451555	
pH (无量纲)	—	7.07	—
砷, mg/kg	60	10.0	符合
镉, mg/kg	65	0.13	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	21	符合
铅, mg/kg	800	17	符合
汞, mg/kg	38	0.014	符合
镍, mg/kg	900	29	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T3 3#厂房东北侧3m I56450555	
pH (无量纲)	—	7.23	—
砷, mg/kg	60	10.7	符合
镉, mg/kg	65	0.11	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	18	符合
铅, mg/kg	800	24	符合
汞, mg/kg	38	0.014	符合
镍, mg/kg	900	40	符合

——本以下空白——



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层



Pony Testing International Group

检测报告

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 6 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T3 3#厂房东北侧6m I56449555	
pH (无量纲)	—	7.17	—
砷, mg/kg	60	11.1	符合
镉, mg/kg	65	0.10	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	21	符合
铅, mg/kg	800	22	符合
汞, mg/kg	38	0.016	符合
镍, mg/kg	900	37	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T4 3#厂房南侧0.2m I56448555	
pH (无量纲)	—	7.31	—
砷, mg/kg	60	5.94	符合
镉, mg/kg	65	0.15	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	20	符合
铅, mg/kg	800	20	符合
汞, mg/kg	38	0.040	符合
镍, mg/kg	900	42	符合

——本以下空白——



Pony Testing International Group

©Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科技园 7 号楼 9 层



扫二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 7 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T4 3#厂房南侧3m I56447555	
pH (无量纲)	——	7.48	——
砷, mg/kg	60	5.70	符合
镉, mg/kg	65	0.11	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	18	符合
铅, mg/kg	800	24	符合
汞, mg/kg	38	0.038	符合
镍, mg/kg	900	39	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T4 3#厂房南侧6m I56446555	
pH (无量纲)	——	7.39	——
砷, mg/kg	60	6.08	符合
镉, mg/kg	65	0.14	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	19	符合
铅, mg/kg	800	22	符合
汞, mg/kg	38	0.043	符合
镍, mg/kg	900	36	符合

——本页以下空白——



Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



Pony Testing International Group

检测报告

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 8 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T5 初期雨水池西侧0.2m I56445555	
pH (无量纲)	—	7.41	—
砷, mg/kg	60	12.8	符合
镉, mg/kg	65	0.16	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	22	符合
铅, mg/kg	800	19	符合
汞, mg/kg	38	0.019	符合
镍, mg/kg	900	32	符合
检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T5 初期雨水池西侧3m I56444555	
pH (无量纲)	—	7.28	—
砷, mg/kg	60	14.4	符合
镉, mg/kg	65	0.13	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	26	符合
铅, mg/kg	800	23	符合
汞, mg/kg	38	0.020	符合
镍, mg/kg	900	44	符合

———本页以下空白———



©Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000 上海实验室: (021)64851999 长春实验室: (0431)85150908 石家庄实验室: (0311)85376660 武汉实验室: (027)83997127
青岛实验室: (0532)88706866 大连实验室: (0411)87336618 西安实验室: (029)89608785 合肥实验室: (0551)63843474
深圳实验室: (0755)26050909 哈尔滨实验室: (0451)58627755 呼和浩特实验室: (0471)3450025 广州实验室: (020)89224310
天津实验室: (022)23607888 郑州实验室: (0371)69350670 杭州实验室: (0571)85806807 厦门实验室: (0592)5568048
苏州实验室: (0512)62997900 新疆实验室: (0991)6684186 宁波实验室: (0574)87977185 成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层



扫二维码
关注谱尼测试



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 9 页, 共 10 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项结论
		T5 初期雨水池西侧6m I56443555	
pH (无量纲)	——	7.32	——
砷, mg/kg	60	13.8	符合
镉, mg/kg	65	0.13	符合
六价铬, mg/kg	5.7	<0.5	符合
铜, mg/kg	18000	25	符合
铅, mg/kg	800	20	符合
汞, mg/kg	38	0.019	符合
镍, mg/kg	900	46	符合

——本页以下空白——



扫描二维码
关注谱尼测试



检测报告


Pony Testing International Group
报告编号: QOBZO64I56443555Z

第 10 页, 共 10 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备	检出限
pH (无量纲)	土壤检测 第 2 部分 土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006	电子天平、pH 计	—
砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	原子荧光光谱仪	0.01mg/kg
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收光谱仪	0.01mg/kg
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收光谱仪	0.5 mg/kg
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收光谱仪	1mg/kg
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收光谱仪	10 mg/kg
汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	原子荧光光谱仪	0.002mg/kg
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收光谱仪	3mg/kg

示意图:



——以下空白——