



Pony Testing International Group

报告编号(Report ID):

QOB62E1I59738555Z



# 检测报告

## (Testing Report)

委托单位

(Applicant)

合肥康绿环境工程有限公司

受测单位

(Tested Unit)

合肥日月热镀锌有限公司

PONY 谱尼测试  
Pony Testing International Group  
[www.ponytest.com](http://www.ponytest.com)





Pony Testing International Group

## 检测报告

报告编号: QOB62E1I59738555Z

第 1 页, 共 7 页

|                                                                                     |                                                                                                      |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 委托单位                                                                                | 合肥康绿环境工程有限公司                                                                                         |                  |                       |
| 受测单位                                                                                | 合肥日月热镀锌有限公司                                                                                          |                  |                       |
| 受测地址                                                                                | 合肥市肥东县撮镇镇合肥循环经济示范园四顶山路与丰草路交口往西 200 米                                                                 |                  |                       |
| 样品类别                                                                                | 地下水                                                                                                  | 样品状态             | 液体                    |
| 采样日期                                                                                | 2020-09-29                                                                                           | 检测日期             | 2020-09-29~2020-10-19 |
| 检测类别                                                                                | 委托检测                                                                                                 | 检测环境             | 符合要求                  |
| 检测项目                                                                                | 见下页                                                                                                  |                  |                       |
| 检测方法                                                                                | 见附表                                                                                                  |                  |                       |
| 所用主要仪器                                                                              | 见附表                                                                                                  |                  |                       |
| 备注                                                                                  | 1.合肥日月热镀锌有限公司土壤及地下水监测;<br>2.监测点位、监测时段由委托方指定;<br>3.该报告中检测方法由委托单位指定;<br>4.限值标准: GB/T 14848-2017 III 类。 |                  |                       |
|  | 编制人                                                                                                  | 陈丹丹              |                       |
|                                                                                     | 审核人                                                                                                  | 周欣               |                       |
|                                                                                     | 批准人                                                                                                  | 吴群               |                       |
|                                                                                     | 签发日期                                                                                                 | 2020 年 10 月 19 日 |                       |



Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司  
公司地址: 合肥市高新区潜水路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层



扫微信二维码  
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

## 检测报告

报告编号: QOB62E1I59738555Z

第 2 页, 共 7 页

| 检测项目                                              | 限值      | 采样位置/样品编号/<br>检测结果 | 单项结论 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
|                                                   |         | DXS1 厂区西侧 (背景值)    |      |
|                                                   |         | 159738555          |      |
| pH                                                | 6.5~8.5 | 7.38               | 符合   |
| 总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计), mg/L                   | 450     | 141                | 符合   |
| 溶解性总固体, mg/L                                      | 1000    | 184                | 符合   |
| 硫酸盐, mg/L                                         | 250     | 16.2               | 符合   |
| 氯化物, mg/L                                         | 250     | 25.2               | 符合   |
| 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 $\text{O}_2$ 计), mg/L | 3.0     | 0.36               | 符合   |
| 氨氮, mg/L                                          | 0.50    | <0.02              | 符合   |
| 亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L                                | 1.00    | 0.002              | 符合   |
| 硝酸盐 (以 N 计), mg/L                                 | 20.0    | 0.99               | 符合   |
| 氟化物, mg/L                                         | 1.0     | 0.4                | 符合   |
| 汞, mg/L                                           | 0.001   | <0.0001            | 符合   |
| 砷, mg/L                                           | 0.01    | <0.0010            | 符合   |
| 镉, mg/L                                           | 0.005   | <0.0005            | 符合   |
| 铬 (六价), mg/L                                      | 0.05    | <0.004             | 符合   |
| 铅, mg/L                                           | 0.01    | <0.0025            | 符合   |
| 镍, mg/L                                           | 0.02    | <0.005             | 符合   |

——本页以下空白——

**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

☎ Hotline 400-819-5688      www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

合肥谱尼测试科技有限公司

公司地址: 合肥市高新区潜水路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层



Pony Testing International Group

## 检测报告


 扫描二维码  
关注谱尼测试

报告编号: QOB62E1I59738555Z

第 3 页, 共 7 页

| 检测项目                                               | 限值      | 采样位置/样品编号/<br>检测结果 | 单项结论 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
|                                                    |         | DXS2 仓库南侧          |      |
|                                                    |         | I59739555          |      |
| pH                                                 | 6.5~8.5 | 7.42               | 符合   |
| 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L                   | 450     | 140                | 符合   |
| 溶解性总固体, mg/L                                       | 1000    | 418                | 符合   |
| 硫酸盐, mg/L                                          | 250     | 19.1               | 符合   |
| 氯化物, mg/L                                          | 250     | 77.6               | 符合   |
| 耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L | 3.0     | 0.38               | 符合   |
| 氨氮, mg/L                                           | 0.50    | <0.02              | 符合   |
| 亚硝酸盐(以 N 计), mg/L                                  | 1.00    | 0.002              | 符合   |
| 硝酸盐(以 N 计), mg/L                                   | 20.0    | <0.02              | 符合   |
| 氟化物, mg/L                                          | 1.0     | 0.7                | 符合   |
| 汞, mg/L                                            | 0.001   | <0.0001            | 符合   |
| 砷, mg/L                                            | 0.01    | <0.0010            | 符合   |
| 镉, mg/L                                            | 0.005   | <0.0005            | 符合   |
| 铬(六价), mg/L                                        | 0.05    | <0.004             | 符合   |
| 铅, mg/L                                            | 0.01    | <0.0025            | 符合   |
| 镍, mg/L                                            | 0.02    | <0.005             | 符合   |

———本页以下空白———

**PONY 谱尼测试**  
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688      www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



扫微信二维码  
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

## 检测报告

报告编号: QOB62E1I59738555Z

第 4 页, 共 7 页

| 检测项目                                                  | 限值      | 采样位置/样品编号/<br>检测结果 | 单项结论 |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
|                                                       |         | DXS3 3#厂房南侧        |      |
|                                                       |         | I59740555          |      |
| pH                                                    | 6.5~8.5 | 7.52               | 符合   |
| 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L                      | 450     | 141                | 符合   |
| 溶解性总固体, mg/L                                          | 1000    | 188                | 符合   |
| 硫酸盐, mg/L                                             | 250     | 47.0               | 符合   |
| 氯化物, mg/L                                             | 250     | 67.9               | 符合   |
| 耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计),<br>mg/L | 3.0     | 0.39               | 符合   |
| 氨氮, mg/L                                              | 0.50    | <0.02              | 符合   |
| 亚硝酸盐(以 N 计), mg/L                                     | 1.00    | 0.002              | 符合   |
| 硝酸盐(以 N 计), mg/L                                      | 20.0    | 0.99               | 符合   |
| 氟化物, mg/L                                             | 1.0     | 0.4                | 符合   |
| 汞, mg/L                                               | 0.001   | <0.0001            | 符合   |
| 砷, mg/L                                               | 0.01    | <0.0010            | 符合   |
| 镉, mg/L                                               | 0.005   | <0.0005            | 符合   |
| 铬(六价), mg/L                                           | 0.05    | <0.004             | 符合   |
| 铅, mg/L                                               | 0.01    | <0.0025            | 符合   |
| 镍, mg/L                                               | 0.02    | <0.005             | 符合   |

———本页以下空白———

**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688      www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司  
公司地址: 合肥市高新区潜水路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



扫微信二维码  
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

# 检测报告

报告编号: QOB62E1159738555Z

第 5 页, 共 7 页

| 检测项目                                               | 限值      | 采样位置/样品编号/<br>检测结果 | 单项结论 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
|                                                    |         | DXS4 初期雨水池西侧       |      |
|                                                    |         | I59741555          |      |
| pH                                                 | 6.5~8.5 | 7.30               | 符合   |
| 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L                   | 450     | 143                | 符合   |
| 溶解性总固体, mg/L                                       | 1000    | 552                | 符合   |
| 硫酸盐, mg/L                                          | 250     | 107                | 符合   |
| 氯化物, mg/L                                          | 250     | 127                | 符合   |
| 耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L | 3.0     | 0.29               | 符合   |
| 氨氮, mg/L                                           | 0.50    | <0.02              | 符合   |
| 亚硝酸盐(以 N 计), mg/L                                  | 1.00    | <0.001             | 符合   |
| 硝酸盐(以 N 计), mg/L                                   | 20.0    | 1.08               | 符合   |
| 氟化物, mg/L                                          | 1.0     | 0.5                | 符合   |
| 汞, mg/L                                            | 0.001   | 0.0003             | 符合   |
| 砷, mg/L                                            | 0.01    | <0.0010            | 符合   |
| 镉, mg/L                                            | 0.005   | <0.0005            | 符合   |
| 铬(六价), mg/L                                        | 0.05    | <0.004             | 符合   |
| 铅, mg/L                                            | 0.01    | <0.0025            | 符合   |
| 镍, mg/L                                            | 0.02    | <0.005             | 符合   |

——本页以下空白——

**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司  
公司地址: 合肥市高新区清溪东路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 64851999

青岛实验室: (0532) 88706866

深圳实验室: (0755) 26050909

天津实验室: (022) 23607888

苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908

大连实验室: (0411) 87336618

哈尔滨实验室: (0451) 58627755

郑州实验室: (0371) 69350670

新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660

西安实验室: (029) 89608785

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

杭州实验室: (0571) 85806807

宁波实验室: (0574) 87977185

武汉实验室: (027) 83997127

合肥实验室: (0551) 63843474

广州实验室: (020) 89224310

厦门实验室: (0592) 5568048

成都实验室: (028) 87702708

附表: 检测项目方法仪器一览表

| 检测项目                                             | 方法标准                                               | 仪器设备             | 检出限        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|
| pH                                               | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标<br>玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006    | pH 计             | ——         |
| 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)                      | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006          | 滴定管              | 1.0mg/L    |
| 溶解性总固体                                           | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2006          | 电子天平、电热鼓风<br>干燥箱 | 4mg/L      |
| 硫酸盐                                              | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>离子色谱法 GB/T 5750.5-2006      | 离子色谱仪            | 0.1mg/L    |
| 氯化物                                              | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>离子色谱法 GB/T 5750.5-2006      | 离子色谱仪            | 0.1mg/L    |
| 耗氧量<br>(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标<br>GB/T 5750.7-2006            | 滴定管              | 0.05mg/L   |
| 氨氮                                               | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006  | 紫外可见分光光度计        | 0.02mg/L   |
| 亚硝酸盐 (以 N 计)                                     | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006  | 紫外可见分光光度计        | 0.001mg/L  |
| 硝酸盐 (以 N 计)                                      | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>离子色谱法 GB/T 5750.5-2006      | 离子色谱仪            | 0.02mg/L   |
| 氟化物                                              | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>离子色谱法 GB/T 5750.5-2006      | 离子色谱仪            | 0.1mg/L    |
| 汞                                                | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法<br>GB/T 5750.6-2006         | 原子荧光光谱仪          | 0.0001mg/L |
| 砷                                                | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006      | 原子荧光光谱仪          | 0.0010mg/L |
| 镉                                                | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006  | 石墨炉原子吸收光谱<br>仪   | 0.0005mg/L |
| 铬 (六价)                                           | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006   | 紫外可见分光光度计        | 0.004mg/L  |
| 铅                                                | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006  | 石墨炉原子吸收光谱<br>仪   | 0.0025mg/L |
| 镍                                                | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》<br>无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | 石墨炉原子吸收光谱<br>仪   | 0.005mg/L  |

——本页以下空白——



扫二维码  
关注请尼测试

# PONY


Pony Testing International Group

## 检测报告

报告编号: QOB62E1I59738555Z

第 7 页, 共 7 页

示意图:



以下空白

**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

©Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)85806807

宁波实验室: (0574)87977185

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708